СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Задача 1

- Женщина поступила в родильный дом без результатов тестирования на ВИЧ, является гражданкой Узбекистана. Проведен забор крови на ВИЧ-инфекцию по коду 109. Правильно ли установлен код?

Задача 2

- Мужчина обратился на прием к терапевту, с жалобами на увеличение лимфоузлов, субфебрильную температуру. В течение двух лет употребляет инъекционные наркотики. Врач направил кровь для исследование на ВИЧ-инфекцию по коду 113. Правильно ли установлен код?

Задача 3

- Медицинского работника (врач-хирург)для прохождения периодического медицинского осмотра обследуют на ВИЧ-инфекцию по коду 118. Правильно ли установлен код?

Задача 4

- Пожилой мужчина (БОМЖ) оформляется в учреждение социального обслуживания - в дом престарелых, состоит на учете в наркодиспансере с диагнозом: алкоголизм. Какой код надо поставить при обследовании на ВИЧ - инфекцию?
- В отделение полиции поступил ребенок (беспризорник), которого прохожие нашли на улице, он был направлен в инфекционное отделение для медосмотра, где были проведены необходимые медицинские обследования, в том числе и на ВИЧ-инфекцию. Какой код необходимо применить?

Задача 5

- В поликлинику обратилась женщина с субфебрильной температурой, пиодермия в верхней части спины. Узнала от знакомых, что бывший половой партнер умер в инфекционной больнице. По какому коду обследуем?

Задача 6

- Пациент А. 23г. Поступает в приемное отделение с клиникой острого гнойного парапроктита. В анамнезе: травмы и операции отрицает. Множественные случайные незащищённые половые контакты, в том числе с мужчинами не отрицает. По какому коду проводится исследование?
- На стационарном лечении находится мужчина. Из анамнеза в/в введение наркотиков в течении 5 лет, а также секс с лицами своего пола. Пациента обследовали по 113 коду, правильно ли применили кодировку?

Задача 7

- Девушка, 21 год, находится на стационарном лечении по поводу затяжной пневмонии в отделении пульмонологии. Из анамнеза известно, что больная студентка имела большое количество сексуальных партнеров. За последние полгода по поводу пневмонии лечится в стационаре повторно. Врач направил кровь для исследование на ВИЧ-инфекцию по коду 118.

Правильно ли установлен код?

Задача 8

- В результате неосторожного обращения с одноразовым шприцем, после его использования, надевания колпачка на иглу, произошел прокол указательного пальца у процедурной мед. сестры. Направили кровь для исследование на ВИЧ-инфекцию по коду 115. Правильно ли установлен код?

Задача 9

- В поликлинику на прием к дерматовенерологу обратилась женщина, которой установлен диагноз сифилис, назначили обследование на ВИЧ-инфекцию по 113 коду, однократно. Правильно ли установлен код?

Задача 10

- Пациент М. 25 лет. Поступил в приемное отделение инфекционного стационара с признаками ОРВИ. По какому коду проводится исследование?